

EDITORIAL

Sich jeden Tag neu beweisen...

das gehört im Berufsleben einfach dazu. Das ist sozusagen die Essenz eines Unternehmens. Ähnlich wie bei einem K.O. Modus einer Fußball Weltmeisterschaft werden Fehler oder Lethargie nämlich sehr schnell bestraft.

Im Allgemeinen kann man vom Fußball sehr viel lernen. Dass man zum Beispiel mit einem guten Teamgeist Berge versetzen und dass man mit einem schlechten Teamgeist ein jahrelang aufgebautes gutes Image innerhalb von kurzer Zeit zerstören kann (was meine französischen Landsleute und Kicker bei der WM in Südafrika eindrucksvoll vorgeführt haben). Man kann lernen, dass man mit Stammtischpsychologie meistens nicht weit kommt und dass man seine Gegner respektieren soll. Denn eigentlich sind es ja keine Gegner, sondern Mitstreiter denen man mitunter auch einmal ein Tor gönnen sollte.


Man lernt auch, dass man an Menschen festhalten soll, wenn es einmal nicht so gut läuft.

Das alles kann man auch auf ein Unternehmen übertragen und es spornt uns ungemein an, dass wir uns jeden Tag, jede Woche und jedes Jahr neu beweisen können und dürfen. Unser **SOMMER CABLE** Team spielt immer motiviert, gradlinig, mit viel Spaß und Geduld und wir versuchen, den Ball schnell laufen zu lassen. Und dabei trotzdem die Bodenhaftung zu bewahren, das ist die große Kunst im Fußball und im Geschäftsleben.



Pascal Miguet

Ihr Pascal Miguet



DOPPELT GEGRIMPT HÄLT BESSER!

Eine gasfrei gecrimpte Verbindung ist korrosionsfest und bietet eine sichere, dauerhafte mechanische und elektrische Kontaktierung. Dies ist der Grund dafür, dass sich besonders im hochempfindlichen HF-Bereich und im professionellen Broadcast diese Anschlussart durchgesetzt hat. Das motivierte uns, unseren **TriCone** Klinkenstecker zu überarbeiten und mit einem Gold-Tip und einer zugfesten, hexagonalen Doppelcrimpung zu versehen, die – wie bei der BNC-Crimpung – den zurückgelegten Schirm kontaktiert und kraftschlüssig verbindet. Als passendes Kabel bieten wir unser **TriCone XXL** an, mit dicker Isolation und hervorragenden elektrischen Werten und mechanischer Stabilität.

Top Qualität
„Made in Germany“
zu einem hervorragend
günstigen Preis –
meint sogar unsere Chinesin! ☺

TRICONE XXL, Instrumenten- & Gitarrenkabel, konfektioniert
TriCone MKII Monoklinke 6,3 mm, beidseitig

BESTELL-NR.	LÄNGE	EMPF. VK-PREIS*
TXTR-0300-SW	3,0 m	13,98 €
TXTR-0600-SW	6,0 m	16,99 €
TXTR-0900-SW	9,0 m	20,00 €

Ab einer Menge von 500 konfektionierten TRICONE XXL Kabeln können gegen einen kleinen Aufpreis sowohl das Kabel als auch der Steckverbinder mit Ihrem persönlichen Logo bedruckt werden! Bitte senden Sie Ihre Anfrage an pascal.miguet@sommercable.com.

Änderungen vorbehalten · Es gelten unsere AGB's

*] Händlerrabatt noch nicht berücksichtigt. Fordern Sie Ihre individuellen Rabatte an.

Die Vorteile im Überblick:

- >> Massivpin mit vergoldetem Tip
- >> Robustes Gehäuse aus glasfaser-verstärktem Polyamid, nahezu unzerbrechlich
- >> Zugentlastungskraft um ein Vielfaches höher als bei herkömmlichen Klinkensteckverbindern
- >> Trompetenknickschutz im Steckverbinder integriert
- >> Gasfreie, kraftschlüssige Verbindung, daher korrosionsfest
- >> Vernachlässigbare Übergangswiderstände
- >> Hochwertige Kabelverbindung, niedrige Kapazität < 85 pF Ader/ Schirm



SOMMER CABLE

AUDIO ■ VIDEO ■ BROADCAST ■ MULTIMEDIA ■ HIFI

PRODUCT NEWS

SC-MISTRAL FLAT 08 • Multipair Flachkabel für Studio & Installation

Das Kabel für's platte Land...

und andere widrige Anwendungen ist das neue 8-paarige **SC-MISTRAL FLAT**, das zwar optisch auf den ersten Blick etwas flachbrüstig wirkt, aber dafür mit sehr guten technischen Werten überzeugen kann.

Das **SC-MISTRAL FLAT** ist eine komplett neue Multipairkonstruktion, bei welcher die Adernpaare nicht in einem Rundmantel, sondern parallel als Flachkabel zusammengefasst werden. Dadurch ist das Kabel nicht nur einfach und unauffällig zu verlegen, sondern bietet zudem eine niedrige Kapazität und geringes Übersprechen.

Die Adernpaare sind mit einem verzinnnten CU-Wendel geschirmt und paarweise isoliert und nummeriert, so dass der Steckverbinder direkt auf dem Adernpaar befestigt werden kann. Natürlich ist das **SC-MISTRAL FLAT** hochflexibel und kann somit wie eine kleine Schnecke platzsparend zusammengerollt und auch in der Bühnentechnik eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Höhe kann man es wunderbar unter Teppichen, Zierleisten oder in Schaltschränken verstecken. Ideal für Studio, Bühne und Veranstaltungen.

Lieferbar ab Oktober 2010.

BESTELL-NR.	Ø	INNENLEITER	EMPF. VK-PREIS*
100-0071-08	5,5 x 30 mm	8 x 2 x 0,11 mm ²	je m 9,39 €

SC-IMPULSE • DVI Single Link

Digitalsbild nach Maß...

Ab sofort liefern wir ein flexibles und trommelbares DVI Single Link Kabel mit PUR-Mantel für Signale von bis zu 1920x1080 Pixel (max. 3,7 GBit/s). Das **SC-IMPULSE** ist kälteflexibel (Temperaturbereich -20 °C ... +80 °C) und flammwidrig nach IEC 60322-1. Es ist ideal für mobile Anwendungen und auch für Festinstallationen geeignet. Es wird zum Beispiel bei beweglichen Überwachungsmonitoren, Produktionsrobotern und medientechnischen Installationen eingesetzt.

BESTELL-NR.	Ø	AUFBAU	EMPF. VK-PREIS*
600-1901	8,7 mm	4 x (2 x 0,10 mm ² + Schirm) + 2 x 0,10 mm ² + 3 x 0,10 mm ² + Gesamtschirm	je m 14,58 €

Als passenden Steckverbinder empfehlen wir unseren Artikel DVI01 im robusten Vollmetallgehäuse. (Längere Rändelschrauben auf Anfrage)

BESTELL-NR.	EMPF. VK-PREIS*
DVI01	22,71 €

SC-MERIDIAN • Lautsprecherkabel


Black is beautiful...

Aufgrund der großen Nachfrage haben wir unser bewährtes Lautsprecherkabel **SC-MERIDIAN** mit den Querschnitten **1,5 mm² und 2,5 mm²** ab sofort wieder mit **schwarzem** Außenmantel im Programm.


Das Kabel ist sehr robust, aber auch leicht trommelbar. Es eignet sich sowohl zur Festverlegung als auch für den mobilen Bereich.

Weitere Varianten des Lautsprecherkabels finden Sie in unserem aktuellen Katalog auf Seite 58.

BESTELL-NR.	Ø	INNENLEITER	EMPF. VK-PREIS*
415-0051	6,8 mm	2 x 1,5 mm ²	je m 1,99 €
425-0051	7,8 mm	2 x 2,5 mm ²	je m 2,55 €



7) • by SOMMER CABLE Germany



NEW!



Germany

NEW!



Speaker cable • OFC • by SOMMER CABLE Germany

SPECIAL OFFERS

>>> 12% geschenkt!

Bis zum 31.08.2010 gewähren wir Ihnen auf die folgenden Aktions-Artikel einen Zusatzrabatt von 12 % auf Ihren bisherigen EK! Greifen Sie zu - solange der Vorrat reicht. Und werfen Sie doch auch einen Blick auf unsere Schnäppchenseite im Internet unter www.sommercable-shop.com (Kategorie > Schnäppchen)



SC-TRANSIT MC 113 – FRNC • Video-/Audio-/Power-Hybridkabel

Drei in Einem...

Unser **SC-TRANSIT MC 113** mit halogenfreiem und flammwidrigem FRNC Mantel wird hauptsächlich für Festinstallationen im Studio, Theater oder der Gebäudetechnik eingesetzt - überall da, wo gleichzeitig Bild- und Tonsignale übertragen werden müssen und zusätzlich eine Stromversorgung benötigt wird.



BESTELL-NR.	Ø	INNENLEITER	KATALOG-SEITE	EMPF. VK-PREIS*
600-0751F	12,2 mm	1 x 0,48 mm + (FRNC) 1 x 2 x 0,14 mm ² + 3 x 1,5 mm ²	97	je m 11,76 €

SC-RG CLASSIC BROADCAST SERIES • HD-SDI Broadcast Video- & Satellitenkabel, FRNC

Der Superstar unter den Video- und SAT-Kabeln...

Das **RCBS 0628** wurde mit einem Massivdraht aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC), gas-geschäumter Isolation und einem Schirm aus CU-Geflecht und AL/PT-Folie ausgestattet. Diese Konstruktion ermöglicht niedrigste Dämpfungswerte sowie eine extrem hohe Lebensdauer.

Mit dem **RCBS 0628** werden bei HDTV-Übertragungen Lauflängen von bis zu 100 m erreicht. Das Kabel wird hauptsächlich für Videoübertragungen im professionellen Studio- und Broadcastbereich, der Ü-Wagentechnik sowie in der Hochfrequenztechnik und im Antennenbau eingesetzt.




BESTELL-NR.	Ø	INNENLEITER	KATALOG-SEITE	EMPF. VK-PREIS*
605-0104-0628F	4,2 mm	1 x 0,60 mm (FRNC)	83	je m 1,54 €

SC-VECTOR 8x0.8/3.7 • 8-faches SDI Videokabel

Bis ans Ende der Welt...

Dieses Videokabel mit insgesamt 8 Einzelleitungen erreicht eine Übertragungsrate von 1,5 Gb/s und garantiert - neben einer konstanten Übertragung des Videosignals - einen niedrigen Rückflusswert. Die Einzelleitungen mit einem 0,80 mm starken Massivdraht sind mit einem CU-Geflecht und einer AL/PT-Folie doppelt geschirmt und bieten so hervorragende Dämpfungswerte und ermöglichen lange Übertragungswege. Das **SC-VECTOR** wird hauptsächlich im Ü-Wagen sowie bei Sport- und TV-Großveranstaltungen eingesetzt. Es kann sowohl mobil als auch zur Festinstallation verwendet werden.




BESTELL-NR.	Ø	INNENLEITER	KATALOG-SEITE	EMPF. VK-PREIS*
600-0162-08	24,0 mm	8 x 0,8 mm	87	je m 18,03 €

SC-POLARIS POWER • TRIAX Kamerakabel mit Stromversorgung

Kabelträger aufgedoppelt...

Mit dem **SC-POLARIS POWER** können Video- und Stromkabel einfach und leicht gemeinsam transportiert werden. Beim **SC-POLARIS POWER** wurde eine Lastleitung (3 x 2,5 mm²) raffiniert um eine Videoleitung verseilt und mit einem Gesamtmantel aus PUR geschützt. Dieser ist extrem abriebfest und kältebeständig, d.h. auch bei Minusgraden bleibt das Kabel uneingeschränkt trommelbar. Das **SC-POLARIS POWER** wird hauptsächlich zum Anschluss an Überwachungsmonitoren und Kameras eingesetzt.




BESTELL-NR.	Ø	INNENLEITER	KATALOG-SEITE	EMPF. VK-PREIS*
601-0453	15,5 mm (PUR)	1 x 1,0 mm (TRIAx 8) + 3 x 2,5 mm ²	90	je m 17,74 €
601-0403	17,9 mm (PUR)	1 x 1,4 mm (TRIAx 11) + 3 x 2,5 mm ²	90	je m 19,88 €

SC-AUDIENCE • Audio-Multipair

Im Kettenhemd...

aus dichtem, verzinnem Kupfergeflecht präsentiert sich unser flexibles Audio-Multipairkabel **SC-AUDIENCE**. Das „Hemd“ schützt das Kabel nicht nur vor elektrischen und magnetischen Einstreuungen und versehentlichen Fußstritten sondern auch vor bissigen Nagetieren. Dies ist gerade bei Installationen im Freien oder in Gebäuden äußerst wichtig. Das **SC-AUDIENCE** ist trotz des Geflechschirms noch angenehm flexibel, sollte aber konstruktionsbedingt nicht in eine „Acht“ gelegt werden.



BESTELL-NR.	Ø	INNENLEITER	EMPF. VK-PREIS*
100-0201-16	15,0 mm	16 x 2 x 0,14 mm ²	je m 16,77 €

SC-TRICONE • Instrumenten- & Gitarrenkabel, konfektioniert

6,3 mm Klinke mono ↔ 6,3 mm Klinke mono **Amphenol®**

Das **SC-TRICONE** Instrumentenkabel besitzt einen ordentlichen Adernquerschnitt von 0,22 mm² und feine 28 x 0,10 mm Einzellitzen, so ist es ideal vor Kabelbruch gefeit und überzeugt durch hohe Biegezyklen. Ein dichter CU-Wendel sorgt zusammen mit einem leitenden Karbonschirm für eine 100%ige Schirmung gegen störende Einflüsse von außen.

Der zur Konfektionierung verwendete Klinken-Steckverbinder von **AMPHENOL** ist vergoldet, besitzt einen zuverlässigen Knickschutz sowie ein robustes Metallgehäuse.

Das fertig konfektionierte, extrem robuste Kabel eignet sich so besonders gut für alle Anwendungen „on the road“.

BESTELL-NR.	LÄNGE	EMPF. VK-PREIS*
TREE-0300-SW	3,0 m	11,08 €
TREE-0600-SW	6,0 m	13,92 €
TREE-0900-SW	9,0 m	16,77 €



KLINKENSTECKER **Amphenol®** • 6,3 mm Klinkenstecker mono

High-End Klinkenstecker mit patentierter Krokodil-Zugentlastung, max. Kabelaufnahme 8 mm, schwarz

BESTELL-NR.	KATALOGSEITE	EMPF. VK-PREIS*
TM2PBJ	125	5,65 €



CINCH-Stecker **NEUTRIK®**

Vergoldete Kontakte, schwarzes Gehäuse, weiße Codierung

BESTELL-NR.	EMPF. VK-PREIS*
NYS373-9	2,09 €

PRODUCT NEWS

SYS BOXX

Kabeldurchführung für unsere modularen Systeme **NEW!**

Rein und raus und mittendurch...


Dieses praktische **SYSBOXX**-Frontblech dient zur einfachen Durchführung verschiedener Kabel mit einem Durchmesser von bis zu 12 mm, inklusive Gleitführungsbuchse zum Leitungsschutz.

BESTELL-NR.

EMPF. VK-PREIS*

SYFB21-1KD

21,80 €



SYS BOARD

Modulares Wandgehäuse

Alle Mann an BOARD...

haben Sie mit dem Installationsgehäuse **SYSBOARD** für die Wandmontage.

Es ermöglicht die Installation der klassischen Versätze mit **SYSBOXX** Komponenten. Durch die um 100 mm zurückversetzte Montageebene kann – trotz geschlossener Tür – auch ein Multipinstecker gesteckt bleiben. Die verbundenen Kabel werden einfach durch eine Leitungsdurchführungsbürste aus dem Boden des Gehäuses herausgeführt (Ausführungsöffnung: 154 x 30 mm). Die fest installierten Leitungen können entweder rückseitig oder von unten in das Gehäuse eingeführt werden. Die Tür ist mit einem Vierkant-Schlüssel (optional auch mit Blättchen-Zylinder mit bis zu 200 verschiedenen Schließungen) verschließbar. Das Gehäuse ist „Auf-Wand“ oder durch die mitgelieferten Montagewinkel auf 2 Positionen in die Wand versenkt montierbar. Im **SYSBOARD** können auf 3 Reihen und 6 Breitereinheiten (BE) **SYSBOXX**-Frontbleche montiert werden. Dies ermöglicht die maximale Montage von bis zu 48 D-Typ-Steckverbindern.

Die Standardfarbe ist RAL 7035 (lichtgrau), das Gehäuse ist aber – gegen Aufpreis – auch in allen anderen gängigen RAL Farben lieferbar.

Maße [B x L x H] (excl. Montagewinkel): ca. 260 x 218 x 273 mm

Weitere Informationen finden Sie unter **www.sysboxx.com**

BESTELL-NR.

KATALOGSEITE

EMPF. VK-PREIS*

SYSBOARD 18

293

290,55 €



Peter Rieck

PA-Support & Product Management

„Wir haben das **SYSBOARD 18** entwickelt, da regelmäßig Kunden nach einem modularen Versatzkasten gefragt haben, bei dem man nicht „den Bohrer schwingen“ muss. Dabei standen auch die verschiedenen Anforderungen seitens der Planer im Fokus.

Entstanden ist ein vollmodularer Anschlusskasten, der fast alle Arten von Versatzkästen ersetzen kann.“



SOMMER OUTSIDE: MUSICDATA

Ahoj Německo! (= Hallo Deutschland)

„Unsere Company **Musicdata** wurde im Jahr 1992 gegründet. Ihr findet uns zwischen den beiden größten tschechischen Städten Prag und Brno. Mit insgesamt 25 Mitarbeitern zählen wir heute zu den Top-Distributoren für professionelle Ton- und Lichttechnik in unserem Land. Wir freuen uns, dass wir seit 2001 **SOMMER CABLE** in der Tschechischen Republik vertreten.“

MusicData s.r.o., Lidická 30, 602 00 Brno / Czechia
Telefon +420 566 521 370-1, Telefax +420 566 521 032
iveta@musicdata.cz · www.musicdata.cz



FAQ

Sind die Kabel von SOMMER CABLE UV-beständig?

Prinzipiell sind alle Kabel mit schwarzem Außenmantel UV-beständig. Kabel mit farbigem Außenmantel hingegen normalerweise nicht. Bei diesen besteht die Gefahr, dass bei widrigen Wetterbedingungen und starker Sonneneinstrahlung der Weichmacher den PVC-Mantel verlässt (Fading Effekt). Um hier eine UV-Stabilität zu erzielen, benötigt man spezielle chemische Verbindungen, welche in das ursprüngliche Farb-Badge des Granulates beigemischt werden. Das macht das Kabel etwas teurer, deshalb werden solche Kabel nur auf Anfrage geliefert oder produziert. Ausnahmen sind Kabel wie

bspw. die violette CAT.6 Kabelserie 580-0488 von **SOMMER CABLE**, die wir speziell für den Außeneinsatz konzipiert haben. Wir verwenden bei nahezu allen Kabeln kreidfreie und ungestreckte PVC Mischungen, die für den extremen Außeneinsatz und Temperaturbereich hervorragend geeignet sind. Farbveränderungen haben keinen Einfluss auf die technische und die elektrische Qualität eines Kabels und unter normalen Bedingungen halten solche Leitungen im Außenbereich mehr als 10 Jahre.



Verantwortliche Stelle i.S.d. BDSG:
SOMMER CABLE GmbH · Humboldtstraße 32-36 · 75334 Straubenhardt / Germany

Sie sind nach dem BDSG berechtigt, der Ansprache zum Zweck der Werbung zu widersprechen. Wenn Sie Informationen wie diese nicht weiter erhalten möchten, bitten wir Sie, uns dies einfach schriftlich oder per E-Mail mitzuteilen: disclaimer@sommercable.com



GEWINNSPIEL

Dieses Mal verlosen wir 10 super-robuste Edelstahlbecher mit Thermo-Doppelwandung für Ihren Einsatz „on the road“!

Ideal für jeden Veranstaltungstechniker und Musiker!

Beantworten Sie einfach folgende Frage richtig:

Wie heißt unser olivgrünes High End Instrumentenkabel für den „on the road“ Einsatz?

- (A) COLONEL INCREDIBLE
- (B) CAPTAIN FUTURE
- (C) MAJOR TOM

Senden Sie Ihre Lösung mit der Angabe Ihrer Kontaktdaten unter dem Betreff „Gewinnspiel“ an info@sommercable.com

Die Gewinner werden am 31.08.2010 ausgelost und per E-Mail benachrichtigt.

Viel Glück!



Änderungen vorbehalten - Es gelten unsere AGB's

SOMMER CABLE

SOMMER CABLE GMBH
Head Office Germany

Humboldtstrasse 32 - 36
75334 Straubenhardt / Germany

Phone / Sales +49 (0) 70 82 / 4 91 33 - 0
Phone / techn. Support +49 (0) 70 82 / 4 91 33 - 10
Fax +49 (0) 70 82 / 4 91 33 - 11
info@sommercable.com